

Audit volgens VCA Infra Handboek Opleidingscentrum SOG			
Type audit:	0 Kennismakingsaudit 0 Inhoudelijke audit 0 Structurele audit 0 Extra		
Opgegeven examenlocaties	0 Geen 0 <....Adres en woonplaats per examenlocatie invullen>		
Auditor:			
Audit datum:		Auditduur:	

Gegevens van beoordeelde opleidingscentrum SOG		
Naam:		
Plaats:		
Adres:		
Telefoon:		
Website:		
Contact:		
Emailadres:		
Auditees	Naam	Functie (minimaal 1 docent)
1		
2		

Kritische Prestatie Indicatoren voor opleidingslocatie(s):	0 Geen afwijkingen. Advies auditor positief 0 Afwijking(en). Advies auditor negatief	
1. Opleidingsmateriaal (1.1)	0 Nee	0 Ja:
2. Lesplan (1.2)	0 Nee	0 Ja:
3. Kwalificaties docent(en) (2.1)	0 Nee	0 Ja:
4. Locatie (3)*	0 Nee	0 Ja:
Observaties		
*Bij meerdere locaties benoemen welke locaties geschikt zijn als opleidingslocatie.		

Locatie geschikt als examenlocatie*	0 Ja 0 Nee
*Bij meerdere locaties benoemen welke locatie(s) geschikt is/zijn als examenlocatie.	

AUDITINSTRUMENT: WERKEN ALS BUITENWACHT (MANGATWACHT)					
0. Organisatie					
0.1 Veiligheid					
0.1.1	'Aanwezigheidsregistratie cursisten'			O	V
0.1.2	'Beschikbaarheid plattegrond 'bedrijfsterrein'			O	V
0.1.3	'Orde en netheid/veiligheid bedrijfsterrein'			O	V
Beoordeling Veiligheid				O	V
Toelichting:					
0.2 Kwaliteitszorg					
0.2.1	'Eventuele certificeringen (ISO, NRTO)'			O	V
0.2.2	'Evaluaties'			O	V
	Evaluaties deelnemers		Ja	nee	
	Evaluaties opdrachtgevers		Ja	Nee	
	Verwerking resultaten evaluaties/verbetertrajecten		Ja	Nee	
0.2.3	'Versiebeheer opleidingsmateriaal'			O	V
Beoordeling Kwaliteitszorg				O	V
Toelichting:					
0.3 Communicatie					
0.3.1	'Ingangseisen worden gecommuniceerd'			O	V
	Leerling is in bezit van diploma van een diploma B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCA of een gelijkwaardig diploma conform het overzicht op www.vcainfra.nl (Vrijstelling is mogelijk als een VCA-E verklaring wordt overlegd).		Ja	Nee	
	Leerling is ouder dan 18 jaar; wordt deze opleiding gevolgd in het kader van startkwalificatie dan geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.		Ja	Nee	

0.3.2	'Opleidingsduur wordt gecommuniceerd'			O	V
		2 Dagen bij maximaal 10 cursisten	Ja Nee		
		Advies herhalingsopleiding: 1 dag	Ja Nee		
0.3.3	'Doelgroep wordt gecommuniceerd'			O	V
		Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.	Ja Nee		
Beoordeling communicatie				O	V
Toelichting:					
1. Opleiding					
1.1 Inhoud opleiding					
1.1.1	'Opleidingsmateriaal'			O	V
		Presentatie en/of naslagwerk en/of e-learning beschikbaar	Ja Nee		
		Opleidingsmateriaal inhoudelijk correct en doelmatig	Ja Nee		
1.1.2	'Dekking toetstermen'			O	V
		In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.	Ja Nee		
Beoordeling opleiding				O	V
Toelichting:					
1.2 Lesplan					
1.2.1	'Inhoud lesplan'			O	V
	<ul style="list-style-type: none"> Lesplan 				
		Vastgelegd en beschikbaar voor docenten	Ja Nee		
		Opbouw theorie	Ja Nee		
		Opbouw praktijk	Ja Nee		
		Verhouding theorie – praktijk	Ja Nee		
	<ul style="list-style-type: none"> De opleider kan verantwoorden hoe en wanneer onderstaande onderwerpen in de lesstof aan bod komen: 				
	Theorie:				
		Algemeen (basisbegrippen)	Ja Nee		
		Wetgeving (Arbowet)	Ja Nee		
		Veiligheid (algemene veiligheids- en milieuregels, specifieke risico's, communicatie, maatregelen om veilig te werken, werkvergunning, alarmsituatie)	Ja Nee		

	<p>Praktijk:</p> <table border="1"> <tr> <td>Vorbereiding (werkvergunning en communicatiemiddelen)</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering: Bij de besloten ruimte (vluchtrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen)</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering: Werkzaamheden in de besloten ruimte (toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole)</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering: Afsluiting van de besloten ruimte (alarmsituatie, ruimte veilig achterlaten)</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> </table>	Vorbereiding (werkvergunning en communicatiemiddelen)	Ja	Nee	Uitvoering: Bij de besloten ruimte (vluchtrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen)	Ja	Nee	Uitvoering: Werkzaamheden in de besloten ruimte (toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole)	Ja	Nee	Uitvoering: Afsluiting van de besloten ruimte (alarmsituatie, ruimte veilig achterlaten)	Ja	Nee		
Vorbereiding (werkvergunning en communicatiemiddelen)	Ja	Nee													
Uitvoering: Bij de besloten ruimte (vluchtrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen)	Ja	Nee													
Uitvoering: Werkzaamheden in de besloten ruimte (toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole)	Ja	Nee													
Uitvoering: Afsluiting van de besloten ruimte (alarmsituatie, ruimte veilig achterlaten)	Ja	Nee													
1.2.2	<p>'Lestijd'</p> <ul style="list-style-type: none"> afgestemd op 'leerinhoud' <table border="1"> <tr> <td>Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefeningen aan de praktijkopstelling.</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Dag 2: Ochtend: Repeteren lesstof, theorie-examen. Middag: Praktijkexamen</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> </table>	Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefeningen aan de praktijkopstelling.	Ja	Nee	Dag 2: Ochtend: Repeteren lesstof, theorie-examen. Middag: Praktijkexamen	Ja	Nee	O	V						
Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefeningen aan de praktijkopstelling.	Ja	Nee													
Dag 2: Ochtend: Repeteren lesstof, theorie-examen. Middag: Praktijkexamen	Ja	Nee													
Beoordeling Lesplan			O	V											
Toelichting:															
1.3 Bijzonderheden															
1.3.1	N.V.T.														

2. Docenten																													
2.1 Ervaring																													
2.1.1	'Diploma's per docent' <ul style="list-style-type: none"> In bezit van een geldig diploma SOG Buitenwacht In bezit van een geldig diploma VOL-VCA en of een diploma MVK, HVK of arbeidshygiëne. Opm: Eventueel alternatief verworven kennis dient aan de Waarborgcommissie te worden voorgelegd.			O	V																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Naam docent</th> <th>Geboortedatum</th> <th>SOG BW</th> <th>VOL VCA/MVK,HVK, of arbeidshygiëne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Naam docent	Geboortedatum	SOG BW	VOL VCA/MVK,HVK, of arbeidshygiëne																						
Naam docent	Geboortedatum	SOG BW	VOL VCA/MVK,HVK, of arbeidshygiëne																										
2.1.2	'Werkervaring vakgebied per docent' <ul style="list-style-type: none"> Twee jaar aantoonbare ervaring in vakgebied in industriële omgeving. 			O	V																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Naam docent</th> <th>Aantal jaren ervaring in vakgebied</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Naam docent	Aantal jaren ervaring in vakgebied																								
Naam docent	Aantal jaren ervaring in vakgebied																												
2.1.2	'Werkervaring lesgeven'			O	V																								
	<table border="1"> <tr> <td>Opleiderstraining (bijv. intern van opleidingsinstituut)</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> </table>			Opleiderstraining (bijv. intern van opleidingsinstituut)	Ja	Nee																							
Opleiderstraining (bijv. intern van opleidingsinstituut)	Ja	Nee																											
Beoordeling Docenten				O	V																								
Toelichting:																													
3. Faciliteiten praktijkdeel																													
3.1 Gereedschappen/apparatuur																													
3.1.1	'Aanwezigheid apparatuur '			O	V																								
	<table border="1"> <tr> <td>Een volledig ingevulde Hoog Risico Werkvergunning (zie bijlage A1 UVE);</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Een object (lijkend op een industriële omgeving) met een minimale inhoud van 8 m3. Uitgevoerd met een mangat van minimaal 60 cm diameter welke verticaal is aangebracht en maximaal 100 cm vanaf de werkvloer aan de buitenzijde;</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Een EX-OX combimeter (of dummy).</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>De op de werkvergunning voorgeschreven gereedschappen en apparatuur;</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Veilige verlichting voor binnen de besloten ruimte;</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Windvaan of windrichting markering;</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Een fabrieksalarm in de vorm van een sirene en /of alarmlampen e.d.;</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> </table>			Een volledig ingevulde Hoog Risico Werkvergunning (zie bijlage A1 UVE);	Ja	Nee	Een object (lijkend op een industriële omgeving) met een minimale inhoud van 8 m3. Uitgevoerd met een mangat van minimaal 60 cm diameter welke verticaal is aangebracht en maximaal 100 cm vanaf de werkvloer aan de buitenzijde;	Ja	Nee	Een EX-OX combimeter (of dummy).	Ja	Nee	De op de werkvergunning voorgeschreven gereedschappen en apparatuur;	Ja	Nee	Veilige verlichting voor binnen de besloten ruimte;	Ja	Nee	Windvaan of windrichting markering;	Ja	Nee	Een fabrieksalarm in de vorm van een sirene en /of alarmlampen e.d.;	Ja	Nee					
Een volledig ingevulde Hoog Risico Werkvergunning (zie bijlage A1 UVE);	Ja	Nee																											
Een object (lijkend op een industriële omgeving) met een minimale inhoud van 8 m3. Uitgevoerd met een mangat van minimaal 60 cm diameter welke verticaal is aangebracht en maximaal 100 cm vanaf de werkvloer aan de buitenzijde;	Ja	Nee																											
Een EX-OX combimeter (of dummy).	Ja	Nee																											
De op de werkvergunning voorgeschreven gereedschappen en apparatuur;	Ja	Nee																											
Veilige verlichting voor binnen de besloten ruimte;	Ja	Nee																											
Windvaan of windrichting markering;	Ja	Nee																											
Een fabrieksalarm in de vorm van een sirene en /of alarmlampen e.d.;	Ja	Nee																											

		Communicatiemiddel, portofoon of intercom, die in verbinding staat met de vergunningverstrekker;	Ja	Nee		
		Een 'logboek' voor personenregistratie t.b.v. de toegangscontrole;	Ja	Nee		
		Afzetmateriaal met een waarschuwingsbord zoals beschreven in bijlage XVIII, behorende bij artikel 8.10 bij de Arbeidsomstandighedenregeling.	Ja	Nee		
		Een uitschakelbaar lasapparaat (of dummy) met laskabels;	Ja	Nee		
		Gas en/of zuurstof flessen (of dummy) met gasslangen;	Ja	Nee		
		Elektrische apparatuur.	Ja	Nee		
Beoordeling Faciliteiten praktijkdeel					O	V
Toelichting:						
3.2 PBM's					O	V
3.2.1	'Aanwezigheid PBM's'				O	V
		Helm	Ja	Nee		
		Veiligheidsschoenen	Ja	Nee		
		Veiligheidsbril	Ja	Nee		
		Werkkleding	Ja	Nee		
		Gekeurd	Ja	Nee		
3.2.2	'Gebruik PBM's'				O	V
Beoordeling PBM's					O	V
Toelichting:						
3.3 Omgeving/context						
3.3.1	'Eisen aan omgeving staan beschreven'				O	V
		Een realistische werkomgeving die in overeenstemming is met de werkelijkheid zoals deze in de (petro)chemie gebruikelijk is.	Ja	Nee		
		Een kantooromgeving	Ja	Nee		
Beoordeling omgeving					O	V
Toelichting:						

Geraadpleegde bronnen:

Specificatieblad en Uitvoeringsvoorschriften voor examinering (UVE) van de betreffende SOG-opleiding

www.vcainfra.nl/ SOG examens