

Audit volgens VCA Infra Handboek Opleidingscentrum SOG			
Type audit:	0 Kennismakingsaudit 0 Inhoudelijke audit 0 Structurele audit 0 extra		
Opgegeven examenlocaties	0 Geen 0 <....Adres en woonplaats per examenlocatie invullen>		
Auditor:			
Audit datum:		Auditduur:	

Gegevens van beoordeelde opleidingscentrum SOG		
Naam:		
Plaats:		
Adres:		
Telefoon:		
Website:		
Contact:		
Emailadres:		
Auditees	Naam	Functie (minimaal 1 docent)
1		
2		

Kritische Prestatie Indicatoren voor opleidingslocatie(s):	0 Geen afwijkingen. Advies auditor positief 0 Afwijking(en). Advies auditor negatief	
1. Opleidingsmateriaal (1.1)	0 Nee	0 Ja:
2. Lesplan (1.2)	0 Nee	0 Ja:
3. Kwalificaties docent(en) (2.1)	0 Nee	0 Ja:
4. Locatie (3)*	0 Nee	0 Ja:
Observaties		
*Bij meerdere locaties benoemen welke locaties geschikt zijn als opleidingslocatie.		

Locatie geschikt als examenlocatie*	0 Ja 0 Nee
*Bij meerdere locaties benoemen welke locatie(s) geschikt is/zijn als examenlocatie.	

AUDITINSTRUMENT: WERKEN MET ONAFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING					
0. Organisatie					
0.1 Veiligheid					
0.1.1	'Aanwezigheidsregistratie cursisten'			O	V
0.1.2	'Beschikbaarheid plattegrond 'bedrijfsterrein'			O	V
0.1.3	'Orde en netheid/veiligheid bedrijfsterrein'			O	V
Beoordeling Veiligheid				O	V
Toelichting:					
0.2 Kwaliteitszorg					
0.2.1	'Eventuele certificeringen (ISO, NRT0)'			O	V
0.2.2	'Evaluaties'			O	V
		Evaluaties deelnemers	Ja	nee	
		Evaluaties opdrachtgevers	Ja	Nee	
		Verwerking resultaten evaluaties/verbetertrajecten	Ja	Nee	
0.2.3	'Versiebeheer opleidingsmateriaal'			O	V
Beoordeling Kwaliteitszorg				O	V
Toelichting:					
0.3 Communicatie					
0.3.1	'Ingangseisen worden gecommuniceerd'			O	V
		Leerling is in bezit van diploma van een diploma B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCA of een gelijkwaardig diploma conform het overzicht op www.vcainfra.nl (Vrijstelling is mogelijk als een VCA-E verklaring wordt overlegd).	Ja	Nee	
		Leerling is ouder dan 18 jaar; wordt deze opleiding gevolgd in het kader van startkwalificatie dan geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.	Ja	Nee	
		Leerling mag geen belemmerende gezichtsbeharing hebben of belemmerende sieraden dragen.	Ja	Nee	
		Leerling moet een verklaring kunnen overleggen van medische geschiktheid voor werken met onafhankelijke adembescherming.	Ja	Nee	

0.3.2	'Opleidingsduur wordt gecommuniceerd'			O	V			
		2 Dagen bij maximaal 12 cursisten	Ja			Nee		
		Advies herhalingsopleiding: 1 dag	Ja			Nee		
0.3.3	'Doelgroep wordt gecommuniceerd'			O	V			
		Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij de atmosfeer lager dan de SIR-risicocategorie B-31 ligt.	Ja			Nee		
Beoordeling communicatie				O	V			
Toelichting:								
1. Opleiding								
1.1 Inhoud opleiding								
1.1.1	'Opleidingsmateriaal'			O	V			
		Presentatie en/of naslagwerk en/of e-learning beschikbaar	Ja			Nee		
		Opleidingsmateriaal inhoudelijk correct en doelmatig	Ja			Nee		
1.1.2	'Dekking toetstermen'			O	V			
		In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.	Ja			Nee		
Beoordeling opleiding				O	V			
Toelichting:								
1.2 Lesplan								
1.2.1	'Inhoud lesplan'	<ul style="list-style-type: none"> Lesplan 		O	V			
			Vastgelegd en beschikbaar voor docenten			Ja	Nee	
			Opbouw theorie			Ja	Nee	
			Opbouw praktijk			Ja	Nee	
			Verhouding theorie – praktijk			Ja	Nee	
			<ul style="list-style-type: none"> De opleider kan verantwoorden hoe en wanneer onderstaande onderwerpen in de lesstof aan bod komen: 					
			Theorie:					
			Algemeen (basisbegrippen, grenzen en situaties, noodsituaties)			Ja	Nee	
			Wetgeving (Arbowet en overige wettelijke bepalingen)			Ja	Nee	
			Veiligheid (veiligheidsregels)			Ja	Nee	
Vaktechniek (typen ademhalingsbeschermingsmiddelen en gebruik)	Ja	Nee						

	Praktijk: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering: ademluchttoestel (In gebruik nemen, Uitvoeren opdracht, Controle restdruk, Afleggen van het toestel)</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, uit gebruik nemen)</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> </table>	Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)	Ja	Nee	Uitvoering: ademluchttoestel (In gebruik nemen, Uitvoeren opdracht, Controle restdruk, Afleggen van het toestel)	Ja	Nee	Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)	Ja	Nee	Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, uit gebruik nemen)	Ja	Nee		
Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)	Ja	Nee													
Uitvoering: ademluchttoestel (In gebruik nemen, Uitvoeren opdracht, Controle restdruk, Afleggen van het toestel)	Ja	Nee													
Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)	Ja	Nee													
Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, uit gebruik nemen)	Ja	Nee													
1.2.2	'Lestijd' <ul style="list-style-type: none"> • afgestemd op 'leerinhoud' <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de adembeschermingsapparatuur en praktijkopdrachten.</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Dag 2: Ochtend: Repeteren lesstof, theorie-examen. Middag: Praktijkexamen</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> </table>	Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de adembeschermingsapparatuur en praktijkopdrachten.	Ja	Nee	Dag 2: Ochtend: Repeteren lesstof, theorie-examen. Middag: Praktijkexamen	Ja	Nee	O	V						
Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de adembeschermingsapparatuur en praktijkopdrachten.	Ja	Nee													
Dag 2: Ochtend: Repeteren lesstof, theorie-examen. Middag: Praktijkexamen	Ja	Nee													
Beoordeling Lesplan			O	V											
Toelichting:															
1.3 Bijzonderheden															
1.3.1	N.V.T.														

2. Docenten																													
2.1 Ervaring																													
2.1.1	'Diploma's per docent' <ul style="list-style-type: none"> Diploma Toezichthouder Adembescherming (TAB) van SIR In bezit van een geldig diploma VOL-VCA en of een diploma MVK, HVK of arbeidshygiëne. Opm: Eventueel alternatief verworven kennis dient aan de Waarborgcommissie te worden voorgelegd. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Naam docent</th> <th>Geboortedatum</th> <th>Toezichthouder Adembescherming (TAB) van SIR</th> <th>VOL VCA/MVK,HVK, of arbeidshygiëne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Naam docent	Geboortedatum	Toezichthouder Adembescherming (TAB) van SIR	VOL VCA/MVK,HVK, of arbeidshygiëne																					O	V
Naam docent	Geboortedatum	Toezichthouder Adembescherming (TAB) van SIR	VOL VCA/MVK,HVK, of arbeidshygiëne																										
2.1.2	'Werkervaring vakgebied per docent' <ul style="list-style-type: none"> Twee jaar aantoonbare ervaring in vakgebied in industriële omgeving. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Naam docent</th> <th>Aantal jaren ervaring in vakgebied</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Naam docent	Aantal jaren ervaring in vakgebied											O	V												
Naam docent	Aantal jaren ervaring in vakgebied																												
2.1.2	'Werkervaring lesgeven' <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Opleiderstraining (bijv. intern van opleidingsinstituut)</td> <td style="width: 10%;">Ja</td> <td style="width: 20%;">Nee</td> </tr> </table>			Opleiderstraining (bijv. intern van opleidingsinstituut)	Ja	Nee	O	V																					
Opleiderstraining (bijv. intern van opleidingsinstituut)	Ja	Nee																											
Beoordeling Docenten				O	V																								
Toelichting:																													
3. Faciliteiten praktijkdeel																													
3.1 Gereedschappen/apparatuur																													
3.1.1	'Aanwezigheid apparatuur' <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Per kandidaat een ademluchttoestel met overdruk ademautomaat;</td> <td style="width: 10%;">Ja</td> <td style="width: 20%;">Nee</td> </tr> <tr> <td>Per kandidaat een volgelaatsmasker met hoofdspin (geseald in plastic of in verzegelde box);</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Per kandidaat een helm die af te stellen is en geen belemmeringen vormt bij het gebruik met het volgelaatsmasker;</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Per kandidaat tenminste één voldoende gevulde ademluchtcilinder. De cilinder mag bij de aanvang van het examen niet op het toestel zijn gemonteerd en moet op meer dan 5 meter afstand van het ademluchttoestel geplaatst zijn;</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Volledig uitgerust hoge druk ademluchtlijnsysteem (back-up niet verplicht).</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> </table>			Per kandidaat een ademluchttoestel met overdruk ademautomaat;	Ja	Nee	Per kandidaat een volgelaatsmasker met hoofdspin (geseald in plastic of in verzegelde box);	Ja	Nee	Per kandidaat een helm die af te stellen is en geen belemmeringen vormt bij het gebruik met het volgelaatsmasker;	Ja	Nee	Per kandidaat tenminste één voldoende gevulde ademluchtcilinder. De cilinder mag bij de aanvang van het examen niet op het toestel zijn gemonteerd en moet op meer dan 5 meter afstand van het ademluchttoestel geplaatst zijn;	Ja	Nee	Volledig uitgerust hoge druk ademluchtlijnsysteem (back-up niet verplicht).	Ja	Nee	O	V									
Per kandidaat een ademluchttoestel met overdruk ademautomaat;	Ja	Nee																											
Per kandidaat een volgelaatsmasker met hoofdspin (geseald in plastic of in verzegelde box);	Ja	Nee																											
Per kandidaat een helm die af te stellen is en geen belemmeringen vormt bij het gebruik met het volgelaatsmasker;	Ja	Nee																											
Per kandidaat tenminste één voldoende gevulde ademluchtcilinder. De cilinder mag bij de aanvang van het examen niet op het toestel zijn gemonteerd en moet op meer dan 5 meter afstand van het ademluchttoestel geplaatst zijn;	Ja	Nee																											
Volledig uitgerust hoge druk ademluchtlijnsysteem (back-up niet verplicht).	Ja	Nee																											

	Bovenstaande dient voorzien te zijn van:																				
	<table border="1"> <tr> <td>CE markering</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>EG-Verklaring van overeenstemming</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Gebruiksaanwijzing</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Een jaarlijkse keuring dient aantoonbaar te zijn</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> </table>	CE markering	Ja	Nee	EG-Verklaring van overeenstemming	Ja	Nee	Gebruiksaanwijzing	Ja	Nee	Een jaarlijkse keuring dient aantoonbaar te zijn	Ja	Nee								
CE markering	Ja	Nee																			
EG-Verklaring van overeenstemming	Ja	Nee																			
Gebruiksaanwijzing	Ja	Nee																			
Een jaarlijkse keuring dient aantoonbaar te zijn	Ja	Nee																			
Beoordeling Faciliteiten praktijkdeel			O V																		
Toelichting:																					
3.2 PBM's			O V																		
3.2.1	'Aanwezigheid PBM's'																				
	<table border="1"> <tr> <td>Veiligheidsschoenen</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Handschoenen</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Werkkleding</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> </table>	Veiligheidsschoenen	Ja	Nee	Handschoenen	Ja	Nee	Werkkleding	Ja	Nee											
Veiligheidsschoenen	Ja	Nee																			
Handschoenen	Ja	Nee																			
Werkkleding	Ja	Nee																			
3.2.2	'Gebruik PBM's'																				
Beoordeling PBM's			O V																		
Toelichting:																					
3.3 Omgeving/context																					
3.3.1	<p>'Eisen aan omgeving staan beschreven'</p> <p>Voor de uitvoering van de praktijkopdrachten moet de examenlocatie over een parcours en middelen beschikken.</p> <p>Het parcours is een traject (niet zijnde een kantooromgeving) waarbinnen obstakels en/of objecten voorkomen waarbij de kandidaat rekening moet houden met het gebruik van een ademluchttoestel, het beperkte gezichtsveld en de communicatie beperkingen.</p> <p>De volgende (of vergelijkbare) hindernissen moeten aanwezig:</p> <table border="1"> <tr> <td>Een verticale kooiladder van minimaal 2 meter hoogte van begin van de kooi tot uitstap op platform;</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>5 Hindernissen van verschillende hoogte;</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Een lage doorgang van minimaal 1 meter lang met een opening vierkant van 80x80 cm (hoogte x breedte) of doorsnee maximaal 80;</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Een object van minimaal 30 kg, bijvoorbeeld een dubbeldekspallet of een lang voorwerp van ca. 2,5 meter;</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Een uitgezet traject van ca. 30 meter waarbij met het object 3 maal van richting veranderd moet worden (min. 90°);</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Het parcours moet voldoen aan de veiligheidseisen zoals gesteld in de Arboret (een specifiek aandachtspunt is het werken op hoogte').</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> </tr> </table>	Een verticale kooiladder van minimaal 2 meter hoogte van begin van de kooi tot uitstap op platform;	Ja	Nee	5 Hindernissen van verschillende hoogte;	Ja	Nee	Een lage doorgang van minimaal 1 meter lang met een opening vierkant van 80x80 cm (hoogte x breedte) of doorsnee maximaal 80;	Ja	Nee	Een object van minimaal 30 kg, bijvoorbeeld een dubbeldekspallet of een lang voorwerp van ca. 2,5 meter;	Ja	Nee	Een uitgezet traject van ca. 30 meter waarbij met het object 3 maal van richting veranderd moet worden (min. 90°);	Ja	Nee	Het parcours moet voldoen aan de veiligheidseisen zoals gesteld in de Arboret (een specifiek aandachtspunt is het werken op hoogte').	Ja	Nee		
Een verticale kooiladder van minimaal 2 meter hoogte van begin van de kooi tot uitstap op platform;	Ja	Nee																			
5 Hindernissen van verschillende hoogte;	Ja	Nee																			
Een lage doorgang van minimaal 1 meter lang met een opening vierkant van 80x80 cm (hoogte x breedte) of doorsnee maximaal 80;	Ja	Nee																			
Een object van minimaal 30 kg, bijvoorbeeld een dubbeldekspallet of een lang voorwerp van ca. 2,5 meter;	Ja	Nee																			
Een uitgezet traject van ca. 30 meter waarbij met het object 3 maal van richting veranderd moet worden (min. 90°);	Ja	Nee																			
Het parcours moet voldoen aan de veiligheidseisen zoals gesteld in de Arboret (een specifiek aandachtspunt is het werken op hoogte').	Ja	Nee																			
Beoordeling omgeving			O V																		
Toelichting:																					

Geraadpleegde bronnen:

Specificatieblad en Uitvoeringsvoorschriften voor examinering (UVE) van de betreffende SOG-opleiding

www.vcainfra.nl/ SOG examens